

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE APLANADO FINO.
UBICACIÓN: COLONIA LA JOYA.
FRESNILLO, ZAC.

22 DE FEBRERO DEL 2016.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (APOYO DE 25 M2)			
MEJ01	Construcción de aplanado fino en muro a base de morterc arena proporción 1:4 a una altura hasta de 3.50 metros con un espesor de 2.5 centímetros a plomo y regla acabado fiteado incluye: andamios, materiales, mano de obra ,herramienta todo lo necesario para su correcta ejecución.	apoyo.	200.00


AUTORIZÓ:


LIC. ROGELIO BELTRAN CAZARES.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORÓ:


ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.
ÁREA TÉCNICA.

APLANADOS DE MORTERO



Aplanado fino en muro a base de mortero arena proporción 1:4 a una altura hasta de 3.5m con espesor de 2.5cm a plomo y regla, acabado fleteado.

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

- 1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE:
APLANADOS DE MORTERO.
LA SUPERFICIE DE LOS MUIROS POR APLANAR, DEBERA ESTAR HUMEDA, LIBRE DE POLVO, GRASAS, RESIDUOS DE MEMBRANAS DE CURADO, DESCOFRANTES, CLAVOS, ALAMBRES, TORSAVES, TENSORES, SEPARADORES METALICOS O DE MADERA Y CUALQUIER MATERIAL FALSAMENTE ADHERIDO O QUE IMPIDA LA ADHERENCIA ENTRE EL APLANADO Y EL MURO.

2.- DESPLOMES Y DESFASAMIENTOS:

NO SE PERMITIRA, ABSORBER DESPLOMES Y DESFASAMIENTOS DE MUIROS, CASTILLOS, COLUMNAS, TRABES, ETC. CON ESPESORES DE APLANADOS MAYORES A LOS AQUI INDICADOS.

3.- MUESTRAS:

PARA APLANADOS DE PASTA DURA, TIROL PICADO Y TIROL PLANCHADO, SE DEBERA COLOCAR UNA O VARIAS MUESTRAS CON OBJETO DE QUE, EL PROYECTISTA, APRUEBE FORMALMENTE LA TEXTURA, COLOR Y ACABADO

Proyecto: Soto Chico	
Comunidad: _____	
Programa: RAMO 23 FONDO II	
E-1	
PLANA ARQUITECTONICA	
Escala: _____	
Fecha: _____	

ORIENTACION
NORTE

Lic. ROGERIO BELTRAN CAZARES
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Lic. GILBERTO EDUARDO OLIVERA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICAS

AREA DE PROYECTOS

Presidencia Municipal de Fresnillo
 Dirección de Desarrollo Social
 Calle Juárez Tolmie No. 1004 (Calle 14) 78500-1001