# H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

HOJA No. 1

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO

UBICACION: CALLE SAN LUIS ENTRE MATAMOROS Y AYUTLA

COLONIA MEXICO.

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Tino	Cim	01-	CATALOGO DE CONCEPTOS SIN	PRECIO	PRECIOS		
		Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		
Capítı ·	-		PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE MATAMOROS Y AYUTLA, COLONIA MEXICO, FRESNILLO, ZAC.				
Subce -	-		PRELIMINARES.				
Conce		MFOC-010110	DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO 10.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 1RA. ESTACION DE 20.00 MTS.	M2	8.32		
Conce		MFOC-010301	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	568.22		
Subca -			RED ALCANTARILLADO.				
Conce		MFOC-020128	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEO VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	47.35		
Conce		MFOC-030401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10.00 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M3	3.94		
Conce	l	MFDJ-0203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 12" ( 315 MM) SERIE 25, CON JUNTA HERMETICA, PARA LA RED GENERAL, INCLUYE; ALINEACION Y NIVELACION.	ML	46.43		
Conce	ı	MFDJ-0306	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION Y DESCARGA A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A 12", TUBO DE PVC REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90 GRADOS INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B", RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE, MATERIALES. (DISTANCIA 6.00 MTS.)	PZA	6.00		
Conce	N		POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS. DE ANCHO, A 1.10 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 20 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 28 CMS, DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	PZA	1.00		
UTORIZO	D:		TENTAMIENTA,				

LIC. CESAR BONILL DIRECTOR DE DES COLLO SOCIAL. **ELABORO:** 

ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ. AREA TEONICA.

# H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

HOJA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO UBICACION: CALLE SAN LUIS ENTRE MATAMOROS Y AYUTLA COLONIA MEXICO.

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Time	0:	0.	CATALOGO DE CONCEPTOS SIN	FIVECIC	<i>)</i> 3	
Tipo	Sigr	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	`
			EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.			
Conce		MFOC-030201	REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3/16X 1 1/4" CON PINTURA DE FONDO Y ESMALTE Y TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	PZA	6.00	
Conce		MFDJ-0514	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO CIEGO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, NIVELADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	
Conce		RELLAZ20	SUMINISTRO DE RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN ZANJAS INCLUYE ACOSTILLADO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO FINO A 20 CM. SOBRE LOMO DE TUBO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M3	19.73	
Conce		MFOC-020702	RELLENO POR MEDIOS MANUALES, COMPACTADO (BAILARINA) UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA INCLUYE SELECCION DE MATERIAL	M3	23.67	
once	1	MFOC-010218	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA CON MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	М3	30.78	
ubca -			RED DE AGUA POTABLE.			
once	N	MFOC-020128	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEO VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	27.85	
once	M		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE I ARENA DE 10.00 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	М3	2.78	
nce TORIZO		IFAP-0107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CAMPANA M	ИL	46.43	
	••				-	ELABOR

LIC. CESAR BONILLA POR DIRECTOR DE DESARE LO SOCIAL. ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ. AREA TEONICA.

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO UBICACION: CALLE SAN LUIS ENTRE MATAMOROS Y AYUTLA COLONIA MEXICO.

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Tino	Cime Ole	CATALOGO DE CONCEPTOS SIN		,0	
Tipo	Sigr Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
		P.V.CHC, HIDRAULICO DE 75 MM ( 3") RD 26, MARCA TUBOS FLEXIBLES, INCLUYE CORTES Y FIJACION.			
Conce	MFAP-0248	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC HIDRAULICO CEM. C-40 DE 3"	PZA	1.00	
Conce	MFAP-0228	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3"	PZA	1.00	
Conce	RELLAZ20	SUMINISTRO DE RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN ZANJAS INCLUYE ACOSTILLADO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO FINO A 20 CM. SOBRE LOMO DE TUBO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	М3	5.57	
Conce	MFOC-02070		M3	14.82	
Conce	MFAP-0241	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA (RAMAL) A BASE DE TUBO DE 1/2" DE CPVC; ABRAZADERA PVC DE 4"X1/2"; VALVULA DE INSERCION; VALVULA MACHO DE 1/2" PARA BANQUETA, CONECTOR R.I. CPVC 1/2", CONECTOR R.E. CPVC 1/2", CODO CPV 1/2"X90°, INCLUYE: EXCAVACION A MANO Y RELLENO EN MATERIAL TIPO "B" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (5.00 MTS).	PZA	6.00	
Conce	MFOC-010218	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA CON MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	МЗ	17.20	
Subca -		PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS.			
Conce	MFOC-020108		МЗ	112.72	
Conce	MFOC-020107	EXCAVACION EN CORTE DESPERDICIANDO EL PRODUCTO DE 15.00 DE ESPESOR	МЗ	12.93	
Conce	MFOC-010218	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA CON MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	МЗ	164.42	
Conce	MFOC-020725	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA ( 20.00 CMS)	M2	450.91	
Conce	MFOC-020718	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CON MATERIAL DE BANCO	МЗ	45.09	
UTORIZO		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ.

LIC. CESAR BONILLA ALCHEO.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO

UBICACION: CALLE SAN LUIS ENTRE MATAMOROS Y AYUTLA

COLONIA MEXICO. LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Tine C'	CATALOGO DE CONCEPTOS SIN PRECIOS						
Tipo Sig	r Clave	Descripción	Unidad	Cantidad			
		PUESTO EN OBRA PARA DAR NIVEL DE 10.00 CM, EN AREA DE PAVIMENTO, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, CARGA Y EXTRACCION.					
Conce	MFOC-060608	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE SECCION 15 X 20 X 30 CM., DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 150 KG/CM2; AGR. MAX. 1 1/2", INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	81.15			
Conce	MFOC-020717	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA PARA DAR NIVEL DE 5.00 CM, EN AREA DE BANQUETA, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, CARGA Y EXTRACCION.	M3	4.31			
Conce	MFOC-060124	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2", 10.00 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M2	86.23			
Conce	MFOC-060126	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2", ACABADO TEXTURIZADO TIPO AEROPUERTO, 15.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, CIMBRA, ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL. (INCLUYE ESTAMPADO DE LOGOTIPOS GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL EN UN CUADRO DE CONCRETO AL PRINCIPIO O AL FINAL DE LA CALLE).	M2	450.91			
conce	MFOC-060142	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 10.00 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, AGREG. MAX. 1/2", INCLUYE: SIMBOLO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y EQUIPO. (SECCION 1.20X2.00 MTS.)	PZA	4.00			
once	MFOC-060506	SUMINISTRO Y APLICACION DE CALAFATEO EN CALIENTE A BASE DE ASFALTO PARA JUNTAS DE CONCRETO CON UN MAXIMO DE 1 1/2"	ML	237.10			
once JTORIZO:	MFOC-060802	PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE I CALIDAD PARA PAVIMENTO HIDRAULICO, INCLUYE: 3 CILINDROS DE PRUEBA A	PBA.	4.00			

ING. MARIO BENITEZ HERNÁNDEZ. AREA TECNICA.

**ELABORO:** 

LIC. CESAR BONILLA EL

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO UBICACION: CALLE SAN LUIS ENTRE MATAMOROS Y AYUTLA COLONIA MEXICO.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

			CATALOGO DE CONCEPTOS SIN	PRECIOS		
Tipo	Sigr	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
			COMPRESION.			
Subca	-		ALUMBRADO PUBLICO, ARBOLES, PINTURA, LETRERO ALUSIVO A LA OBRA Y LIMPIEZA GENERAL.			
Conce		MFOC-130427	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 53 WATTS, INCLUYE: POSTE CONICO CIRCULAR METALICO DE 6.00 MTS., BASE DE CONCRETO CON ANCLAS DE 1" DIAM, TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO DE 1.20 X 11/2", FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA, FIJACION A BASE DE FLEJE DE ACERO, CABLE DE COBRE CAL. 10 THW, CONECTORES, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE DEL COLOR INDICADO POR LA SUPERVICION, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA .	1.00	
Conce		MFOC-170210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPECIAL PARA GUARNICIONES Y TOPES DE CONCRETO, CON DESARROLLO DE 50.00 CM, A DOS MANOS TERMINADO UNIFORME INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	81.15	
Conce		MFOC-170243	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO PARA CRUCE DE PEATONES DE SECCION DE 1.50 MTS X ANCHO DE CALLE. INCLUYE: PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EQUIPO Y TRAZO DE LINEAS.	M2	27.96	
Conce		MFOC-080169.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO PARA SEÑALIZACION DE LA CALLE A BASE DE PTR DE 2 1/2", CAL. 11, DE 3.00 MTS DE ALTURA ANCLADO (50 CMS) A LA BANQUETA INCLUYE: LETRERO ALUSIVO A LA CALLE A BASE DE PLACA DE 1/4" DE ESPESOR (SECCION DE 20 X 45 CMS), ROTULOS, PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	
Conce		MFOC-230203	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOL TIPO CEDRO LIMON DE 2.00 M , INCLUYE: MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS.	PZA	7.00	
Conce		MFOC-080168.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES PTR CAL.14 DE 2"X2" EN SU ESTRUCTURA, SOPORTES, ANCLAS Y LAMINA LISA NEGRA CAL. 18 CON UNA SECCION DE 1.50 X 1.30 MTS., INCLUYE: FONDEO, ROTULACION DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES.	PZA	1.00	
Conce		MFOC-010307	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA	M2	568.22	
UTORIZ	ZO:					ELABORO

LIC. CESAR BONINA BADILLO.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ. AREA TECNICA.

# H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

HOJA No. 6

**OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO** 

UBICACION: CALLE SAN LUIS ENTRE MATAMOROS Y AYUTLA

COLONIA MEXICO.

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS SIN PRECIOS							
Tipo Sigr Clave	Descripción	Unidad	Cantidad				

ENTREGAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

**AUTORIZO:** 


LIC. CESAR BONICA ADILLO.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORO:

ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ. AREA TECNICA.


CALLE SAN LUIS (NACOZARI - EMPALME) COL. AZTECA DETALLE DE SECCION DT-005 Centro Guarnicion de concreto Banqueta de concreto de 10 cm de espesor seccion 15x20x30 cm Pavimento hidraulico 15 cm Terreno natural Material de banco compactado al 99% 1.47 -11.4<del>2</del> -1.48-*INFRAESTRUCTURA* DETALLE CORTE TRANSVERSAL PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICACIÓN: CALLE SAN LUIS COL. AZTECA NACOZARI -EMPALME FRESNILLO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO ZACATECA LIC. JOSE HARO DE LA TORRE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ

CALLE SAN LUIS (NACOZARI - EMPALME) COL, AZTECA DETALLE DE SECCION DT-005 Centro Guarnicion de concreto calle seccion 15x20x30 cm Banqueta de concreto de 10 cm de espesor Pavimento hidrausico 15, cm Terreno natural Material de banco compactado al 99% 1.48 -11.4<del>2</del>--1.47-INFRAESTRUCTURA DETALLE CORTE TRANSVERSAL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN LUIS COL. AZTECA NACOZARI —EMPALME PROYECTO EJECUTIVO FRESNILLO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO ZACATECAS LIC. JOSE HARO DE LA TORRE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ



CALLE SAN LUIS (NACOZARI - EMPALME) COL. AZTECA **CALLE SAN LUIS** PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICION DE CONCRETO CON ESPESOR DE 15 CM. fc = 150 kg/cm<sup>2</sup> BANQUETA DE CONCRETO fc= 150 kg/cm2 PENDIENTE 1%. PENDIENTE 1%. TERRENO NATURAL ----1.48 11.42 1.47 14.37 SECCIÓN DE CALLE A-A' INFRAESTRUCTURA SECCION DE CALLE A-A' PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN LUIS COL. AZTECA NACOZARI —EMPALME UBICACIÓN: PROYECTO EJECUTIVO ENTRE: FRESNILLO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO LIC. JOSE HARO DE LA TORRE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ ORIENTACIÓN

### GUARNICION TRAPEZOIDAL



#### **INFRAESTRUCTURA**



## DETALLE RAMPA Y GUARNICION



#### DETALLE PAVIMENTO, BANQUETA Y GUARNICION Banqueta de concreto 10 cm de espesor f'c= 150 kb/cm2 Carpeta de concreto hidraulico de 15 cm de espesor concreto f?c= 250 kg/cm2 3 % pendiente Guarnicion seccion 15x20x30 concreto f'c= 150 kg/cm2 DETALLE RELLENOS Banqueta de concreto 10 cm de espesor f'c= 150 kg/cm2 Carpeta de concreto hidraulico de 15 cm de espesor concreto f'c= 250 kg/cm2 BANQUETA **PAVIMEINTO** 3 % pendiente Material de banco compactado/ al 90% puesto en obra para dar nivel de 5 cm de espesor Material de banco compactado Guarnicion seccion 15x20x30 al 99% puesto en obro para dar INFRAESTRUCTURA concreto f'c= 150 kg/cm2 Terreno natural nivel de 10 cm de espesor **DETALLE RELLENOS** PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PROYECTO EJECUTIVO UBICACIÓN: CALLE SAN LUIS COL. AZTECA. NACOZARI -EVIPALME ENTRE : FRESNILLO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO ZACATECAS LIC. JOSE HARO DE LA TORRE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ 0 # 1 E x 1 # C 1 0 N